

Etat du 15 novembre 2013

Vitrage standard

Sécurité

	3024		3028	3028	3024	3026	3028	3030	3028		3030	3030	3135	3133	3124	3135			3028	3028	3028	3030		3028	3030	3133	3135	
PARCLOSE chassis Zendow	3024		3028	3028	3024	3026	3028	3030	3028		3030	3030	3135	3133	3124	3135			3028	3028	3028	3030		3028	3030	3133	3135	
PARCLOSE chassis Zendow Néo	3039	3133	3128	3128	3039		3128	3120	3128	3030	3120	3120	3022	3020	3024	3022	3038	3038	3120	3120	3120	3120	3038	3120	3020	3022	3024	
EPAISSEUR VITRAGE	24	44	28	28	24	26	28	30	28	42	30	30	34	32	36	34	52	52	28,8	28,8	28,8	30,3	52,8	28,8	30,8	32,8	34,8	
Ug VITRAGE	1,1	0,8	1,2	1,2				1,1	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	
Descriptif	4\16Argon\4fe Swisspacer V	4\16Argon\4\16Argon\4 Swisspacer V	4\20\4	4\20Argon\4fe Swisspacer V	6\14\4	6\16\4	6\18\4	6\20\4 Swisspacer V	8\16\4 Swisspacer V	10\16Argon\4\16Argon\6 Swisspacer V	10\16\4	10\14\6	10\20Argon\4	10\16Argon\6 Swisspacer V	10\20Argon\6 Swisspacer V	12\16Argon\6 Swisspacer V	12\16Argon\4\16Argon\4	12\14Argon\4\16Argon\6	44,2\16\4	44,2\18\4	44,2\16Argon\4Fe Swisspacer V	SP510\16Argon\4	44,2silence\16Argon\4\16Argon\8 SW V	44,2silence\16Argon\4	44,2silence\16Argon\6	44,2silence\16Argon\8 Swisspacer V	44,2silence\16\10	
Essais FCBA	OF2 5510/5520 - 5530	29 dB	31 dB					34 dB	34 dB	37 dB				35 dB	36 dB	37 dB							38 dB			37 dB		
	FCBA N° de l'essai	197-01	197-02					197-03	197-04	197-09				197-05	197-07	197-06							197-11			197-08		
	OF2 5050/5074 - 2252	29 dB			30 dB									36 dB	36 dB	36 dB					35 dB	35 dB		36 dB	36 dB	38 dB		
	FCBA N° de l'essai	161-01			161-12									161-05	161-07	161-08					161-10	161-02		161-11	161-03	161-06		
	PF2 5511/5521 - 5530	29 dB	31 dB					32 dB	34 dB	38 dB				36 dB	37 dB	36 dB								40 dB		38 dB		
	FCBA N° de l'essai	197-01	197-02					197-03	197-04	197-09				197-05	197-07	197-06								197-11		197-08		
	PF2 5510/5520 - 5530																											
	FCBA N° de l'essai																											
	PF2 5050/5074 - 2252 seuil PL70																											
	FCBA N° de l'essai																											
PF2 5051/5075 - 2252 seuil PL70	29 dB		29 dB	30 dB							35 dB		34 dB	36 dB					34 dB		32 dB	35 dB		34 dB	35 dB	37 dB	38 dB	
FCBA N° de l'essai	73-04		73-06	73-05							73-07		73-08	73-01					73-11		73-13	73-12		73-14	73-15	73-16	73-09	
PF2 5051/5075 - 2252 seuil DCK	30 dB		30 dB	30 dB							34 dB		34 dB	35 dB					34 dB		33 dB	34 dB		35 dB	35 dB	37 dB	37 dB	
FCBA N° de l'essai	73-20		73-22	73-21							73-23		73-24	73-17					73-27		73-29	73-28		73-30	73-31	73-32	73-25	
Essais CEBTP	OF2 5050/5074 - 2252				31 dB	31 dB	30 dB																					
	CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai				N°18	N°20	N°19																					
	OF2 5510/5520 - 5530				31 dB	32 dB	30 dB										35 dB	38 dB										
	CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai				N°21	N°41	N°22										N°24	N°25										
	OF2 5050/5050 - 3078	28 dB		29 dB							34 dB	35 dB								33 dB	34 dB							
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai	4-N°61		4-N°69							4-N°73	4-N°74								4-N°71	4-N°75							
	OF2 5050/5074 - 2252	29 dB		29 dB							35 dB	35 dB								34 dB	34 dB							
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai	3-N°45		3-N°52							3-N°57	3-N°56								3-N°51	3-N°47							
	PF2 5050/5074 - 2252	28 dB		30 dB							35 dB	36 dB								33 dB	34 dB							
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai	2-N°21		2-N°29							2-N°37	2-N°36								2-N°28	2-N°32							
PF2 5051/5075 - 2252	28 dB		29 dB							34 dB	36 dB								33 dB	33 dB								
CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai	1-N°16		1-N°01							1-N°13	1-N°14								1-N°10	1-N°15								
PF2 5050/5074 - 2252 seuil PL70				32 dB		32dB																						
CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai				N°42		N°40																						
PF2 5511/5521 - 5530				30 dB																								
CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai				N°35																								
PF2 5510/5520 - 5530				31 dB		32 dB													35 dB	36 dB								
CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai				N°38		N°39													N°32	N°31								

Etat du 15 novembre 2013

Vitrage acoustique

PARCLOSE chassis Zendow	3124	3124				3135	3124	3038	
PARCLOSE chassis Zendow Néo	3026	3028	3030	3038	3038	3022	3024	3028	3124
EPAISSEUR VITRAGE	36,8	38,8	42,8	52,8	52,8	33,6	35,6	39,6	49,6
Ug VITRAGE	1,1			0,8		1,1	1,1	1,2	
Descriptif	44,2silence\16Argon\12 Swisspacer V	64,2silence\16\12	86,2silence\16\12	64,2silence\16Argon\4\16Argon\6 SW V	86,2silence\14Argon\4\16Argon\4	44,2silence\16\44,2silence	64,2silence\16argon\44,2silence	64,2silence\20argon\44,2silence SW V	86,2silence\24argon\64,2silence

Essais FCBA	OF2 5510/5520 - 5530	40 dB			37 dB				39 dB
	FCBA N° de l'essai	197-13			197-10				197-12
	OF2 5050/5074 - 2252						40 dB	40 dB	
	FCBA N° de l'essai						161-04	161-09	
	PF2 5511/5521 - 5530	40 dB			39 dB				40 dB
	FCBA N° de l'essai	197-13			197-10				197-12
	PF2 5510/5520 - 5530								
	FCBA N° de l'essai								
	PF2 5050/5074 - 2252 seuil PL70								
	FCBA N° de l'essai								
PF2 5051/5075 - 2252 seuil PL70						38 dB	39 dB	40 dB	
FCBA N° de l'essai						73-10	73-02	73-03	
PF2 5051/5075 - 2252 seuil DCK						37 dB	38 dB	38 dB	
FCBA N° de l'essai						73-26	73-18	73-19	

Essais CEBTP	OF2 5050/5074 - 2252		37 dB						
	CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai		N°29						
	OF2 5510/5520 - 5530		38 dB	37 dB		35 dB			37 dB
	CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai		N°28	N° 26		N° 23			N° 27
	OF2 5050/5050 - 3078								
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai								
	OF2 5050/5074 - 2252								
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai								
	PF2 5050/5074 - 2252								
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai								
	PF2 5051/5075 - 2252								
	CEBTP BEB2.8.6047 N° de l'essai								
	PF2 5050/5074 - 2252 seuil PL70								
	CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai								
PF2 5511/5521 - 5530					37 dB			39 dB	
CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai					N° 36			N° 37	
PF2 5510/5520 - 5530			37 dB		37 dB			39 dB	
CEBTP BEB2.D.6046 N° de l'essai			N° 34		N° 30			N° 33	